



ROYAL®
CLIMA

Кассетные сплит-системы серии Cassette Технические характеристики

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: gmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru

О ПРОДУКЦИИ



Кассетные сплит-системы серии Cassette являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Японские технологии
- Современный дизайн кондиционера
- Встроенный дренажный насос
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°C)
- Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°C)
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Параметр/модель	CO-4C 12 HN	CO-4C 18 HN	CO-4C 24 HN	CO-4C 36 HN	CO-4C 48 HN	CO-4C 60 HN
Напряжение электропитания	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			380-415В, 3 фазы, 50Гц		
Декоративная панель	в комплекте					
Холодопроизводительность, кВт	3,6	5,3	7,2	10,6	14,0	17,6
Теплопроизводительность, кВт	3,9	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Номинальный ток [охлаждение/обогрев], А	5,49/5,63	8,08/8,27	11,06/11,59	6,76/6,28	8,88/9,33	10,42/10,88
Номинальная мощность [охлаждение/обогрев], А	1,19/1,20	1,76/1,80	2,39/2,50	3,77/3,50	4,87/5,13	5,71/6,00
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч	620	900	1300	1500	1800	1800
Уровень шума внутреннего блока, дБ[А]	32/41	32/41	36/45	39/48	41/50	41/50
Уровень шума внешнего блока, дБ[А]	53	55	60	60	60	60
Степень защиты	IPX4					
Класс электрозащиты	I класс					
Класс энергоэффективности [охлаждение/обогрев]	B/C	B/C	B/C	C/C	C/D	B/D
Тип фреона	R410A					
Диапазон рабочих температур [охлаждение/обогрев]	-5~49/-15~24					
Диаметр труб, жидкость, мм	6,35 [1/4"]		9,52 [3/8"]			
Диаметр труб, газ, мм	12,7 [1/2"]		15,88 [5/8"]		19,05 [3/4"]	
Дренаж, мм	20					
Длина трубопровода, мм	15	20	30	50	50	50
Перепад высот,м	10	15	15	30	30	30
Размеры внутреннего блока [ШxВxГ], мм	615x615x263		835x835x240		835x835x280	
Размеры внутреннего блока в упаковке [ШxВxГ], мм	700x700x330		910x910x320		910x910x360	
Размеры панели, мм	650x650x55		950x950x55			
Вес нетто внутреннего блока, кг	17,5	18	24	24	26,5	26,5
Вес брутто внутреннего блока, кг	21,5	22	27,5	27,5	30,5	30,5
Вес панели нетто/брутто, кг	3/5		5/7			
Размеры внешнего блока [ШxВxГ], мм	800x286x 530	800x286x 530	890x388x 670	903x354x 857	940x368x 1366	940x368x 1366
Размеры внешнего блока в упаковке [ШxВxГ], мм	920x400x 620	920x400x 620	1020x430x 760	1030x410x 980	1080x460x 1500	1080x460x 1500
Вес нетто внешнего блока, кг	30	35	47	90	96	101
Вес брутто внешнего блока, кг	33	39	51	98	110	115

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	