Классические сплит-системы серии GRAZIA
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru

ROYAL® CLIMA

Классические сплит-системы

Серия GRAZIA
ГРА́ЦИЯ

A CLASS

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

23°C

СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ

JAPANESE TECHNOLOGY

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идеальный минимум

Новинка модельного ряда ROYAL Clima 2017 - серия сплит-систем GRAZIA. Внутренний блок серии GRAZIA имеет элегантный дизайн, гармонирует с любым интерьером помещения от классического до современного. Скрытый дисплей на лицевой панели по желанию может быть отключен.

Одна из главных особенностей новой серии – это высокий класс энергоэффективности А и трехступенчатая система очистки воздуха. Система фильтров состоит из пылевого фильтра, задерживающего частицы пыли, угольного фильтра Active Carbon, удаляющего неприятные запахи и дым, и фильтра с активными ионами серебра Silver Ion, который уничтожает аллергены и споры плесени.

ROYAL CLIMA

Классические сплит-системы

A CLASS — А класс

JAPANESE TECHNOLOGY — Японские технологии

Скрытый дисплей

Фильтр предварительной очистки

Фильтр Active Carbone

Фильтр Silver Ion

- Лаконичный дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Двустороннее подключение дренажа
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Высококачественные материалы
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автоматический режим
- Турбо режим
- Таймер
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Озонобезопасный хладагент R410A

Параметр / модель			RC-G22HN	RC-G27HN	RC-G36HN	RC-G58HN	RC-G73HN	RC-G81HN
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц					
Охлаждение	Производительность	кВт	2,25	2,7	3,65	5,8	7,35	8,15
Охлаждение	Потребляемая мощность	кВт	683	872	1149	1806	2345	2816
Охлаждение	Коэффициент EER		3,31	3,31	3,31	3,3	3,21	3,21
Обогрев	Производительность	кВт	2,3	2,9	3,85	6,2	8,2	9,95
Обогрев	Потребляемая мощность	кВт	656	829	1104	2269	2438	2921
Обогрев	Коэффициент COP		3,65	3,65	3,58	2,81	3,42	3,31
Уровень шума внутр.блока		дБ(а)	28/33/40	28/33/40	25/31/37	30/37/45	38/42/46	42/45/48
Уровень шума наружн.блока		дБ(а)	53	53	56	58	60,5	60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)			A/A	A/A	A/B	A/E	A/B	A/C
Расход воздуха внутр. блока		$м^3/ч$	431	486	578	799	1077	1085
Марка компрессора			TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
Степень защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты			I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блока		мм	715x250x188	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235	1045x315x235
Габариты наружн. блока		мм	700x550x275	700x550x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363	845x702x363
Вес внутр. блока		кг	6,9	6,9	8	10	12,7	13,1
Вес наружн. блока		кг	23,7	26,4	24	36,5	49	43,3
Диаметр труб (жидкость)		дюйм	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	3/8'	3/8'
Диаметр труб (газ)		дюйм	3/8'	3/8'	1/2'	1/2'	5/8'	5/8'
Максимальная длина труб/ перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	25/10
Кабель питания (норм/макс)		м	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru