



ROYAL®
CLIMA

**Электрические конвекторы серии
MILANO Plus meccanico
Технические характеристики**

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93



О ПРОДУКЦИИ



ROYAL Clima презентует новые серии электрических конвекторов MILANO Plus (Милано Плюс) и MILANO Plus Econo (Милано плюс Эконо) – не просто апгрейд уже полюбившиеся всем серии 2016 года Milano, а настоящую новинку, сочетающую еще более усовершенствованный подход к управлению, безопасности использования и обогреву бытового помещения.

Все модели серии MILANO Plus [1,1.5,2.0 кВт] оснащены высокоэффективным нагревательным элементом X-ROYAL Long Life Heater, который обладает увеличенными размерами. Специальная конструкция дополнительных излучателей гарантирует мгновенный разогрев до рабочей температуры. Панель управления конвекторов расположена в верхней части, что обеспечивает удобство эксплуатации. В сериях предусмотрена двухуровневая система безопасности: автоматическое отключение прибора в случае его перегрева, а также низкая температура корпуса за счет технологических решений. Температура передней панели не превышает 85 °С, что соответствует разрешенной температуре для бытовых помещений, в том числе детских комнат (по требованию ГОСТа). Высокий класс влагозащиты IP24 гарантирует безопасное использование прибора даже в ванной комнате. В комплект поставки уже входит все необходимое для установки прибора на стену, на ножки с мобильными колесиками или просто на ножки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long Life Heater
- Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
- Повышенный срок службы до 25 лет
- Высокая эффективность распределения тепла: 85% - эффект конвекции и 15% - эффект теплового излучения в помещении
- Мгновенный разогрев за 10-20 секунд
- Защита от просушивания воздуха и выжигания кислорода
- Равномерный прогрев помещения благодаря эксклюзивной конструкции воздухоподаточного отверстия увеличенной площади
- Панель управления расположенная сверху корпуса
- Высокоточный термостат для настройки и поддержания желаемой температуры в помещении
- 2 режима нагрева воздуха
- Система безопасной эксплуатации Security Project
- Защита от перегрева
- Отсутствие острых углов
- Универсальная настенная и напольная установка (на ножки или на ножки с колесиками)
- Высококачественное порошковое покрытие, устойчивое к выцветанию и царапинам
- Классический дизайн и эргономичная конструкция для установки в любой интерьер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



MILANO Plus meccanico		REC-MP1000M	REC-MP1500M	REC-MP2000M
Мощность обогрева	Вт	1000 [1000 /500]	1500 [1500/750]	2000 [2000/1000]
Параметры питания	В/Гц	220-230 ~/50	220-230 ~/50	220-230 ~/50
Номинальная сила тока	А	4,3	6,5	8,7
Класс влагозащиты		IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты		I	I	I
Размеры прибора	мм	480x440x80	630x440x80	800x440x80
Размеры упаковки	мм	583x495x140	733x495x140	903x495x140
Вес нетто	кг	4,5	5,6	6,8
Вес брутто	кг	5,5	6,7	7,9

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rnc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru