Классические сплит-системы серии PRIMA

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru

ROYAL® CLIMA

Классические сплит-системы

Серия PRIMA ПРИ́МА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ

Дизайн и надежность

Сплит-системы серии PRIMA – воплощение передовых технологий и классического дизайна. Одной из отличительных особенностей серии PRIMA является функция ионизации, которая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное влияние на здоровье. Помимо функции ионизации, кондиционер имеет эффективную трехступенчатую систему очистки. Система фильтров состоит из пылевого фильтра, предназначенного для фильтрации механических частиц, угольного фильтра, предназначенного для удаления неприятных запахов и дыма из помещения, и фильтра с ионами серебра, который уничтожает аллергены и споры плесневелых грибов.

ROYAL CLIMA

Классические сплит-системы

A CLASS — А класс

JAPANESE TECHNOLOGY — Японские технологии

ion — Ионизация

Скрытый дисплей

Фильтр предварительной очистки

Фильтр Active Carbone

Фильтр Silver Ion

- Классический дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Двустороннее подключение дренажа
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Высококачественные материалы
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автоматический режим
- Турбо режим
- Таймер
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Озонобезопасный хладагент R410A

Параметр / модель			RC-P24HN	RC-P29HN	RC-P39HN	RC-P60HN	RC-P76HN
Электропитание			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Охлаждение	Производительность	кВт	2,36	2,91	3,85	6,02	7,55
	Потребляемая мощность	кВт	683	872	1149	1806	2345
	Коэффициент EER		3,45	3,33	3,35	3,33	3,22
Обогрев	Производительность	кВт	2,47	3,06	4,08	6,38	8,46
	Потребляемая мощность	кВт	656	829	1104	2269	2438
	Коэффициент COP		3,76	3,69	3,69	2,81	3,47
Уровень шума внутр.блока		дБ(а)	28/33/40	28/33/40	25/31/36,5	30/37/44,5	38/42/46
Уровень шума наружн.блока		дБ(а)	53	53	56	58	60,5
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев)			A/A	A/A	A/A	A/C	A/B
Расход воздуха внутр. блока		м³/ч	431	486	578	799	1077
Марка компрессора			TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
Степень защиты			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты			I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блока		мм	715x250x188	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
Габариты наружн. блока		мм	700x550x275	700x550x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Вес внутр. блока		кг	6,9	6,9	8	10	12,7
Вес наружн. блока		кг	23,7	26,4	24	36,5	49
Диаметр труб (жидкость)		дюйм	1/4”	1/4”	1/4”	1/4”	3/8”
Диаметр труб (газ)		дюйм	3/8”	3/8”	1/2”	1/2”	5/8”
Максимальная длина труб/перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8
Кабель питания (норм/макс)		м	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3	1.5/3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru