



ROYAL[®]
CLIMA

Электрический водонагреватель накопительного типа серии VIVA Технические характеристики

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93



О ПРОДУКЦИИ



ROYAL Clima VIVA - классическая серия круглых водонагревателей с эмалированным резервуаром. Двухслойное равномерное покрытие внутреннего бака антикоррозийной и антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью (технология DUO BIO GLASS), разработанной ведущим производителем эмали FERRO (США), гарантирует надежную защиту внутреннего резервуара от коррозии и ржавчины. Для производства резервуаров применяется высококачественная листовая сталь с увеличенной толщиной 1.8 мм. Быстрый нагрев воды осуществляется благодаря мощному медному нагревательному элементу. Специальный режим iLike позволяет устанавливать максимально энергоэффективный режим эксплуатации бака, что существенно снижает общее потребление электроэнергии, за счет сокращения теплотерь. Информативный LED-дисплей с мягким голубым свечением информирует о текущей температуре воды.

Встроенный магниевый анод обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и ржавчины, а также смягчает образующуюся накипь, облегчая обслуживание. Благодаря равномерно распределенному между баком и корпусом термоизолирующему материалу вода дольше остается горячей. Для обеспечения высокой степени защиты во время работы все серии водонагревателей ROYAL Clima оснащены: защитой от перегрева, избыточного давления внутри бака и протекания; высоким классом влаго- и электрозащиты.

Эргономичная конструкция, устойчивое к царапинам и ржавчине жемчужное матовое покрытие бака, компактность и легкая установка, экономное потребление электроэнергии и наличие всех необходимых аксессуаров делают водонагреватели ROYAL Clima настоящим подарком тем, кто ценит комфорт, надежность и качество.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- DUO BIO GLASS Technology - технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
- Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго.
- Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
- Стильная панель управления Comodi luce.
- Индикация питания и нагрева.
- Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан, Италия), перегрева.
- LED-дисплей (голубое свечение) для контроля за уровнем нагрева воды.
- Высокий класс влагозащиты IPX4.
- Заботливый режим iLike.
- Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям.
- Компактность и легкая установка в любом помещении.
- Все необходимые аксессуары входят в комплект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул	RWH-V30-RE	RWH-V50-RE	RWH-V80-RE	RWH-V100-RE
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Номинальная сила тока, А	6.3 – 6.8	6.3 – 6.8	6.3 – 6.8	6.3 – 6.8
Номинальное давление, МПа	0.7	0.7	0.7	0.7
Минимальное давление воды, бар	1	1	1	1
Максимальное давление воды, бар	7	7	7	7
Максимальная температура воды, °С	75	75	75	75
Время нагрева, мин	42	70	113	142
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электробезопасности	I	I	I	I
Размеры прибора, мм	566*340*340	815x340x340	858x410x410	1029x485x410
Размеры упаковки, мм	650*420*395	900x420x395	943x485x465	1114x485x465
Вес нетто, кг	12,8	17,1	20,9	25,9
Вес брутто, кг	15,1	19,2	25	30

<p>Архангельск [8182]63-90-72 Астана +7[7172]727-132 Астрахань [8512]99-46-04 Барнаул [3852]73-04-60 Белгород [4722]40-23-64 Брянск [4832]59-03-52 Владивосток [423]249-28-31 Волгоград [844]278-03-48 Вологда [8172]26-41-59 Воронеж [473]204-51-73 Екатеринбург [343]384-55-89 Иваново [4932]77-34-06 Ижевск [3412]26-03-58 Казань [843]206-01-48</p>	<p>Калининград [4012]72-03-81 Калуга [4842]92-23-67 Кемерово [3842]65-04-62 Киров [8332]68-02-04 Краснодар [861]203-40-90 Красноярск [391]204-63-61 Курск [4712]77-13-04 Липецк [4742]52-20-81 Магнитогорск [3519]55-03-13 Москва [495]268-04-70 Мурманск [8152]59-64-93 Набережные Челны [8552]20-53-41 Нижний Новгород [831]429-08-12 Новокузнецк [3843]20-46-81</p>	<p>Новосибирск [383]227-86-73 Омск [3812]21-46-40 Орел [4862]44-53-42 Оренбург [3532]37-68-04 Пенза [8412]22-31-16 Пермь [342]205-81-47 Ростов-на-Дону [863]308-18-15 Рязань [4912]46-61-64 Самара [846]206-03-16 Санкт-Петербург [812]309-46-40 Саратов [845]249-38-78 Севастополь [8692]22-31-93 Симферополь [3652]67-13-56 Смоленск [4812]29-41-54</p>	<p>Сочи [862]225-72-31 Ставрополь [8652]20-65-13 Сургут [3462]77-98-35 Тверь [4822]63-31-35 Томск [3822]98-41-53 Тула [4872]74-02-29 Тюмень [3452]66-21-18 Ульяновск [8422]24-23-59 Уфа [347]22948 -12 Хабаровск [4212]92-98-04 Челябинск [351]202-03-61 Череповец [8202]49-02-64 Ярославль [4852]69-52-93</p>
--	---	--	---

Единый адрес для всех регионов: gmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru