



ROYAL®
CLIMA

**Компрессорно-конденсаторные
блоки VOLTURNO**
Технические характеристики

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: gmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru



О ПРОДУКЦИИ



Компрессорно-конденсаторные блоки применяются в системах кондиционирования, в которых присутствует фреоновый испаритель. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, компактным размерам, высокой надежности и энергоэффективности ККБ INDUSTRIA будут на протяжении долгого времени создавать комфортный климат в помещениях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Высокоэффективный спиральный компрессор с тепловой защитой и подогревом картера
- Фреон R410a
- Вентиляторы со встроенной термозащитой
- Все детали корпуса изготовлены из оцинкованной стали с последующей порошковой окраской
- Охлаждение при температуре до -10 °C в базовой комплектации
- Виброопоры (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель Royal Clima		REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
		16-CU	19-CU	25-CU	27-CU	29-CU	32-CU	35-CU	41-CU
Напряжение питания	В,Ф, Гц	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Диапазон окружающей температуры	С	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +42	-10 до +45
Холодопроизводительность	кВт	16,4	18,5	24,7	26,5	29	31,5	34,5	41,2
Макс. потребляемая мощность	кВт	5,5	6,3	7,9	9	9,8	11	12,5	14,7
Макс. Потребляемый ток	А	16	17	21	23	23,6	27	29	35
Уровень шума	дБ[А]	50	50	52	52	53	53	46,5	47
Кол-во компрессоров	шт	1	1	1	1	1	1	2	2
Кол-во контуров		1	1	1	1	1	1	1	1
Кол-во вентиляторов/мощность	шт	2х0,14	2х0,14	2х0,14	2х0,14	2х0,14	2х0,14	1х0,69	1х0,69
Диаметр жидкостной трубы	мм	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"
Диаметр газовой трубы		3/4"	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1"1/8	1"1/8
Макс.длина трубы	м	25	25	25	25	25	25	30	30
Макс. Перепад высот	м	8	8	8	8	8	8	12	12
Габариты (ШхВхГ)	мм	1230 х 1090 х 580	1230 х 1090 х 580	1230 х 1280 х 600	1230 х 1280 х 600	1230 х 1280 х 600	1535 х 1510 х 695	1710 х 1570 х 1000	1710 х 1570 х 1000
Вес нетто	кг	140	150	200	225	270	300	400	546

Модель Royal Clima		REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
		47-CU	55-CU	63-CU	68-CU	80-CU	87-CU	101-CU	116-CU
Напряжения питания	В,Ф, Гц	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Диапазон окружающей температуры	С	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45
Холодопроизводительность	кВт	46,7	54,3	62,5	67,7	79,1	87,1	101	116,2
Макс. потребляемая мощность	кВт	17,6	19,9	22,4	24,3	28,4	32,9	36,2	41,2
Макс. Потребляемый ток	А	37	42	46	47	65	78	88	96
Уровень шума	дБ[А]	48	48	49	49	50	52	52	58
Кол-во компрессоров	шт	2	2	2	2	2	2	2	2
Кол-во контуров		1	1	1	1	1	1	1	1
Кол-во вентиляторов/мощность	шт	1х0,69	1х0,69	1х0,69	1х0,69	2х0,69	3х0,69	3х0,69	2х2,00
Диаметр жидкостной трубы	мм	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1-1/8"
Диаметр газовой трубы		1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"5/8	2"1/8	2"1/8	2"1/8
Макс.длина трубы	м	30	30	30	30	30	30	30	30
Макс. Перепад высот	м	12	12	12	12	12	12	12	12
Габариты (ШхВхГ)	мм	1710 х 1570 х 1000	1710 х 1570 х 1000	2315 х 1570 х 1000	2315 х 1570 х 1000	2650 х 1700 х 1210	3150 х 1730 х 1210	3150 х 1730 х 1210	3150 х 1730 х 1210
Вес нетто	кг	536	570	586	624	880	935	950	998

Модель Royal Clima		REV	REV	REV
		127-CU	145-CU	160-CU
Напряжение питания	В,Ф,Гц	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Диапазон окружающей температуры	С	-10 до +45	-10 до +45	-10 до +45
Холодопроизводительность	кВт	126,5	145,6	162,6
Макс. потребляемая мощность	кВт	46,2	52,9	60,2
Макс. Потребляемый ток	А	104	117	134
Уровень шума	дБ[А]	58	58	59
Кол-во компрессоров	шт	2	2	2
Кол-во контуров		1	1	1
Кол-во вентиляторов/мощность	шт	2x2,00	2x2,00	2x2,00
Диаметр жидкостной трубы	мм	1-1/8"	1-1/8"	1-1/8"
Диаметр газовой трубы		2"1/8	2"1/8	2"1/8
Макс.длина трубы	м	30	30	30
Макс. Перепад высот	м	12	12	12
Габариты [ШхВхГ]	мм	3150 х 1730 х 1210	3150 х 1730 х 1210	3450 х 1730 х 1210
Вес нетто	кг	998	1052	1108

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru